


# ***TOLEDO***

**BALANÇA ELETRÔNICA  
MODELO 2095**



**CATÁLOGO DE PEÇAS**

**PEÇAS ORIGINAIS TOLEDO  
ASSEGURAM O BOM DESEMPENHO E CONFIABILIDADE  
AO SEU EQUIPAMENTO**

A Toledo mantém Centros de Serviços regionais em todo o país, para assegurar a instalação e desempenho confiável a seus produtos.

Além destes Centros de Serviços, aptos a prestar-lhe a assistência técnica desejada, mediante chamado ou contrato de manutenção periódica, a Toledo mantém uma equipe de Técnicos residentes em pontos estratégicos, dispondo de peças de reposição originais, para atender com rapidez e eficiência aos chamados mais urgentes e mantém seu Departamento de Venda de Peças, com técnicos treinados e especializados.

Quando necessário, ou caso haja alguma dúvida quanto a correta utilização deste Catálogo de Peças entre em contato com a Toledo em seu endereço mais próximo.

Ela está sempre a sua disposição.

Solicitações de informações relativas a Treinamento Técnico e cópias deste Catálogo de Peças, serão atendidas através do seguinte endereço:

**TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA**  
**Centro de Treinamento Técnico**  
**Rua Manoel Cremonesi, 01 - Jardim Belita**  
**CEP: 09851-330 - São Bernardo do Campo - SP**  
**Fone: 55 (11) 4356-9178**  
**Fax: 55 (11) 4356-9465**  
**e-mail: ctt@toledobrasil.com.br**


	<p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>DESCONECTAR A BALANÇA DA REDE ANTES DE EFETUAR QUALQUER TROCA OU MANUTENÇÃO</p>
	<p style="text-align: center;"><b>ADVERTÊNCIA!</b></p> <p>OBSERVAR AS PRECAUÇÕES PARA O MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS À ELETRICIDADE ESTATICA.</p>

# ÍNDICE

<b>Introdução</b> .....	01
<b>Índice</b> .....	02
<b>Versão Standard I</b> .....	03
<b>Versão Standard II</b> .....	04
<b>Versão Standard III</b> .....	05
<b>Versão Torre I</b> .....	06
<b>Versão Torre II</b> .....	07
<b>Versão Torre III</b> .....	08
<b>Conjunto do Indicador I</b> .....	09
<b>Conjunto do Indicador II</b> .....	10
<b>Conjunto do Indicador III</b> .....	11
<b>Conjunto do Adaptador de Parede</b> .....	12
<b>Interconexões I</b> .....	13
<b>Para suas Anotações</b> .....	14

[illegible]


**CAPACIDADES: 6kg, 12kg e 30kg**  
**DIMENSÕES: 275 X 225mm e 325 x 275mm**



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Célula de Carga Penguin - 15kg	6072163	1
	Célula de Carga Penguin II - 25kg	6090350	
	Célula de Carga Penguin II - 33kg	6090297	
2	Calço da Base	6078233	1
3	Subconjunto da Base - 275 x 225mm - p/ 6kg	6202579	1
	Subconjunto da Base - 325 x 275mm - p/ 12kg	6202617	
	Subconjunto da Base - 325 x 275mm - p/ 30kg	6202625	
4	Parafuso Cabeça Cilindrica Allen - M6x25mm	8000825	2

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
5	Pé de Borracha M8x22mm	3480261	4
6	Parafuso sem Cabeça Allen - M4x8mm Ponta Plana	3480446	1
7	Suporte da Placa	6202584	4
8	PCI Principal 2095 Montada	6202573	1
9	Arruela Lisa	3450025	9
10	Arruela de Pressão	3450024	7
11	Arruela Dentada	3450074	2
12	Porca Sextavada - M3	3480016	4



**CAPACIDADES: 6kg, 12kg e 30kg**  
**DIMENSÕES: 275 X 225mm e 325 x 275mm**



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Etiqueta para Rasgo USB	6202922	1
2	Parafuso de Lacre M3 x 6mm	6076630	2
3	Arruela de Pressão	3450024	7
4	Arruela Lisa	3450025	9
5	Proteção - PCI Principal	6202583	1
6	Tampa Inferior	6202586	1
7	Parafuso Cabeça Panela Fenda Cruzada M3 x 6mm	3480077	4

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
8	Parafuso de Fixação - Módulo Base, Plataforma	6202587	2
9	Módulo 9095 - 6kg	9095001	1
	Módulo 9095 - 12kg	9095002	
	Módulo 9095 - 30kg	9095003	
10	Espaçador da Coluna - Altura 10mm	6202596	2
11	Parafuso Cabeça Panela Fenda Cruzada M3 x 6mm	3452003	4
12	Pé Nivelador	3480261	4



**CAPACIDADES: 6kg, 12kg e 30kg**  
**DIMENSÕES: 275 X 225mm e 325 x 275mm**



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Parafuso Cabeça Cilindrica Sextavado Interno - M6 x 30mm	7493311	2
2	Parafuso sem Cabeça Com Sextavado Interno - M4 x 18mm	3480448	6
3	Calço de Borracha, Encaixe 3,5mm	6201726	4
4	Plataforma 275 X 225mm - P/ 6kg	6202610	1
	Plataforma 325 X 275mm- P/ 12kg e 30kg	6202619	

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
5	Parafuso sem Cabeça Com Sextavado Interno - M4 x 12mm	3480447	1
6	Prato 225 X 275mm - P/ 6kg	6202611	1
	Prato 275 X 325mm- P/ 12kg e 30kg	6202620	
7	Calço Superior	6078240	1
8	Etiqueta de Identificacao Produto Não mostrado	6200315	1
9	Protecao de PVC da Etiqueta Identificação - Não mostrado	6200317	1



**CAPACIDADES: 6kg, 12kg e 30kg**  
**DIMENSÕES: 275 X 225mm e 325 x 275mm**



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Parafuso Cab. Cilíndrica c/ Sextavado Interno M6 x 30mm	7493311	2
2	Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno M4	3480447	1
3	Parafuso Cabeça Cilíndrica com Sextavado Interno M4	3480448	6
4	Calço de Borracha	6201725	4
5	Plataforma - 275 x 225mm - p/ 6kg	6202610	1
	Plataforma - 325 x 275mm - p/ 12 e 30kg	6202619	
6	Calço da Plataforma	6078240	1
7	Nível	0102689	1

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
8	Espaçador da Coluna - 10mm	6202596	2
9	Suporte do Nível	6203941	1
10	Arruela Lisa	3450069	2
11	Arruela de Pressão	3450035	2
12	Parafuso Cabeça Panela Fenda Cruzada - M4 x 20	3480381	2
13	Conjunto do Prato - 275 x 225mm - p/ 6kg	6202611	1
	Conjunto do Prato - 325 x 275mm - p/ 12 e 30kg	6202620	
14	Etiqueta de Identificacao Produto	6200315	1
15	Protecao de PVC da Etiqueta Identificação	6200317	1

**CAPACIDADES: 6kg, 12kg, 30kg**  
**DIMENSÕES: 275 X 225mm e 325 x 275mm**




POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Parafuso Cabeça Panela Fenda Cruzada M3 x 4mm	0003793	2
2	Arruela de Pressão	3450025	7
3	Tampa Inferior - Coluna	6202585	1
4	Parafuso Cabeça Panela Fenda Cruzada M3 x 6mm	3480077	3

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
5	Grampo do Cabo	6080403	1
6	Subconjunto da Coluna	6202593	1
7	Arruela Lisa	3450069	3
8	Parafuso Cabeça Sextavada M4 x 0,7 x 18mm	3480445	3




**CAPACIDADES: 6kg, 12kg, 30kg**  
**DIMENSÕES: 275 X 222mm e 325 x 275mm**



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Etiqueta para Rasgo USB	6202922	1
2	Parafuso Cabeça Panela Fenda Cruzada - M3	3480077	3
3	Arruela de Pressão	3450024	7

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
4	Arruela Lisa	3450025	7
5	Proteção - PCI Principal	6202583	1
6	Parafuso de Lacre M3 x 6mm	348007	3



CAPACIDADES: 6kg, 12kg, 30kg



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Suporte do Moduloda Base	6202569	1
2	Tampa Traseira do Gabinete da Base	142487B	1
3	Conjunto da PCI display, PCI do Teclado	6202575	1
4	Tampa Frontal - Módulo Base	6203517	1

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
5	Painel de Policarbonato - 6kg	6202603	1
	Painel de Policarbonato - 12kg	6202627	
	Painel de Policarbonato - 30kg	6202629	
6	Calço - Painel do Teclado	6203514	1
7	Painel do Teclado	6203515	1


CAPACIDADES: 6kg, 12kg, 30kg



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Suporte do Moduloda Base	6202569	1
2	Tampa Traseira do Gabinete da Base	142487B	1
3	Conjunto da PCI display, PCI do Teclado	6203522	1
4	Tampa Frontal - Módulo Base	6203517	1
5	Painel de Policarbonato - 6kg	6202603	1
	Painel de Policarbonato - 12kg	6202627	
	Painel de Policarbonato - 30kg	6202629	

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
6	Calço - Painel do Teclado	6203514	1
7	Painel do Teclado	6203515	1
8	Subconjunto da Coluna	6202593	1
9	Adaptador da Coluna, Suporte do Módulo	6202597	1


CAPACIDADES: 6kg, 12kg, 30kg



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Suporte do Módulo - Coluna	6203148	1
2	Coluna Pedestal	6203142	1
3	Painel de Policarbonato - 6kg	6202603	1
	Painel de Policarbonato - 12kg	6202627	
	Painel de Policarbonato - 30kg	6202629	
4	Tampa Frontal	6203517	1


POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
5	PCI Display, PCI Teclado	6203522	1
6	Tampa Traseira	142487B	1
7	Etiqueta Identificação	6200315	1
8	Painel do Teclado	6203515	1
9	Calço	6203514	1
10	Etiqueta PVC	6200317	1

ADAPTADOR DE PAREDE



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
1	Adaptador de Força 13,5V 100mA - 127/220V	6076740	1


CABO DE INTERLIGAÇÃO 2095 / PC



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
Cabo de Interligação 2095 / PC		6202591	1
1	Conector Fêmea DB9	3404632	2

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
2	Capa para DB9	3404726	2
3	Cabo Blindado Espiral AF4 x 26AWG	3404589	3m

CABO DE INTERLIGAÇÃO 2095 / LX300



POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
Cabo de Interligação 2095 / LX300		6071853	1
1	Conector Fêmea DB9	3404632	2
2	Capa para DB9	3404726	1
3	eTIQUETA DE aDVERTÊNCIA rs-232c	6072999	1

POS	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD
4	Cabo Blindado Espiral AF4 x 26AWG	3404589	3m
5	Capa para DB25	3404588	1
6	Conjunto de retenção Macho	3454007	1
7	Conector DB25 Macho	3404587	1

**Para suas Anotações**

## ***TOLEDO DO BRASIL***

BELÉM, PA.....TEL. (91) 3233-4891  
 FAX. (91) 3244-0871  
 BELOHORIZONTE, MG.....TEL. (31) 3448-5500  
 FAX. (31) 3491-5776  
 CAMPINAS, SP.....TEL. (19) 3765-8100  
 FAX. (19) 3765-8107  
 CAMPOGRANDE, MS.....TEL. (67) 3341-1300  
 FAX. (67) 3341-1302  
 CANOAS, RS.....TEL. (51) 3427-4822  
 FAX. (51) 3427-4818  
 CHAPECÓ, SC.....TELEFAX. (49) 3324-0331  
 CUIABÁ, MT .....TEL. (65) 3648-7300  
 FAX. (65) 3648-7312  
 CURITIBA, PR.....TEL. (41) 3213-3350  
 FAX. (41) 3213-3360  
 FORTALEZA, CE.....TEL. (85) 3283-4050  
 FAX. (85) 3283-3183  
 GOIÂNIA, GO.....TEL. (62) 3202-0344  
 FAX. (62) 3202-0355

LAURO DE FREITAS, BA.....TELEFAX. (71) 3289-9000  
 MANAUS, AM.....TEL. (92) 3635-0441  
 TELEFAX. (92) 3233-0787  
 MARINGÁ, PR .....TELEFAX. (44) 3225-1991  
 RECIFE, PE.....TEL. (81) 3339-4774  
 FAX. (81) 3339-6200  
 RIBEIRÃO PRETO, SP.....TEL. (16) 3968-4800  
 FAX. (16) 3968-4812  
 R. DE JANEIRO, RJ.....TELEFAX. (21) 3867-1399  
 SANTOS, SP.....TEL. (13) 3222-2365  
 FAX. (13) 3222-3854  
 SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP.....TEL. (11) 4356-9000  
 FAX. (11) 4356-9466  
 SÃO JOSÉ CAMPOS, SP.....TEL. (12) 3934-9211  
 FAX. (12) 3934-9278  
 UBERLÂNDIA.....TELEFAX. (34) 3215-0990  
 VITÓRIA.....TEL. (27) 3228-8957  
 TELEFAX. (27) 3218-5124

**TOLEDO<sup>®</sup> é uma marca registrada da Mettler-Toledo, Inc., de Columbus, Ohio, USA.**